

## Neolock



Meteran saku ini paling populer dikelasnya. Tombol stopper, mengunci rule dalam posisinya di titik mana saja. Ketebalan rule: 0.18mm. Spesifikasinya: mm-inchi-feet.

Cat. No.	Specification	Ctn	
YS-2005ME	2m/6ftX13mm	20 Dozen	
YS-3005ME	3m/10ftX16mm	20 Dozen	
YS-5005ME	5m/16ftX16mm	20 Dozen	

## Megalock Color



Dilengkapi dengan belt clip, tali pergelangan dan stopper membuat meteran ini lebih praktis dalam penggunaannya.

Spesifikasinya : mm-inch-feet

Cat. No.	Specification	Ctn	
CS1305	5m/10ftX16mm	20 Dozen	

## Neolock-25



Memiliki keunggulan dapat mengukur dengan posisi tegak lurus sampai  $\pm 2M$ .  
Spesifikasinya : mm-inchi-feet. 1 Ctn = 6 Pcs

Cat. No.	Specification	
KS25-75YME	7.5m/25ftX25mm	

## Pocket Level



Selain berfungsi sebagai alat ukur, meteran ini juga dilengkapi dengan waterpas yang dapat digunakan untuk mengetahui rata atau tidaknya suatu bidang. Cocok digunakan untuk pemasangan pipa ledeng atau ubin. Rulanya terbuat dari bahan plat dan dilengkapi dengan pengunci.

Spesifikasinya : mm-inchi-feet. 1 Ctn = 6 pcs

Cat. No.	Specification	
YS-3514ME	3.5m/12ftX16mm	

## MiniRod - C



Mini Rod sangat berguna untuk pengambilan foto dari jarak dekat. Mempunyai 2 tipe graduasi yaitu mm-inchi-feet di bagian depannya dan graduasi special 5mm di bagian belakangnya. Rulanya dapat dilepas dari rangkanya dan mudah untuk dimasukkan kembali. Tebal rulanya 0,36mm.

Cat. No.	Specification	Ctn	
WN-2002ME	2m/6ftX25mm	6 Pcs	

## Free-13-16



Meteran saku ini sangat praktis untuk dibawa kemana-mana, ukuran casingnya nyaman digenggam. Tanpa belt-clip dan stopper. Ada yang mm-inchi-feet, ada juga yang hanya mm saja (BP-JIS). 1 Ctn = 6 pcs

Cat. No.	Specification	
KF13-20 BP	2m/6ftX13mm	
KF16-35 BP	3.5m/12ftX16mm	
KF16-55 BP	5.5m/18ftX16mm	

## Free-16



Meteran saku ini sangat praktis untuk dibawa kemana-mana, ukuran casingnya nyaman digenggam. Tanpa belt-clip dan stopper. Rulanya berbahan plat dengan spesifikasi mm-inchi-feet. 1Ctn = 12 Pcs

Cat. No.	Specification	
F16-03YME	3m/10ftX16mm	
F16-35YME	3.5m/12ftX16mm	
F16-05YME	5m/16ftX16mm	


## Pro Dura



Dura Coat dikembangkan dengan menggunakan teknologi baru dari lapisan polyester extrusion. Lapisan Dura Coat 10 kali lebih tahan lama dibandingkan lapisan akrilik lainnya. Dura Pro Series memiliki skala pada kedua sisi. Hal ini memudahkan untuk mengukur ketinggian. Menampilkan keunikan sistem KDS Double-lock.


Cat. No.	Specification	Ctn	
PDX 16-35ME	3,5M x 16mm	6 Pcs	
PDX 19-50ME	5Mx 19mm	6 Pcs	

## Steel Diameter Tape




Pengukur diameter yang berukuran kecil dan rule yang rata ini menyediakan 2 macam ketepatan pengukuran yaitu pada pengukuran linear/garis lurus biasa dan pengukuran diameter ( $\pi$ ).

Digunakan untuk mengukur keliling lingkaran misalnya pipa, kayu, dll.



Cat. No.	Specification	Ctn	
F10-02DM	2mx10mm	12 Pcs	
F10-02 EP	2mx10mm	12 Pcs	

## Setting Measure



Rule rata ini terbuat dari campuran baja dan fiber dengan pita perekat di sisi baliknya yang dapat direkatkan dengan mudah di peralatan mesin, meja kerja, meja tulis, dsb.

KDS Setting Measure sangat cocok digunakan untuk pengukuran cepat dan dapat digunting sesuai dengan ukuran yang dikehendaki.

Cat. No.	Specification	Ctn	
ST13-02BP	2mx13mm	10 pcs	
ST 13-05 WM BPST	5mx13mm	10 pcs	


## Kaclong-10



Meteran panjang ini casingnya dari ABS plastik, dilengkapi dengan tali pergelangan berbahan vinyl. Tegangan standard : 20°C 20N. Rulanya rata dan berbahan plat. Memiliki 2 macam spesifikasi yaitu mm-inchi- feet dan ada juga yang hanya mm saja (BP-JIS).

Cat. No.	Specification	Ctn	
KL10-10BP JIS	10m/33ftX10mm	6 Pcs	
KL10-20BP JIS	20m/66ftX10mm	6 Pcs	
KL10-10ME	10m/33ftX10mm	6 Pcs	
KL10-20ME	20m/66ftX10mm	6 Pcs	
KL10-30ME	30m/100ftX10mm	6 Pcs	

## Unilong



Rulanya terbuat dari baja karbon yang dipadatkan dan bertemperatur tinggi serta dilapisi dengan fosfat untuk melindungi dari karat dan korosi.

Tegangan standard : 20°C 100N, tebal rule : 0,23mm. Spesifikasi : mm-inchi-feet.

Cat. No.	Specification	
UL13-30A	30m/100ftX13mm	
UL13-50	50m/164ftTx13mm	

## Tecron-DX



Tecron DX rulanya JIS, berbahan baja yang dilapisi nylon, frame ABS dengan gulungan terbuka yang tahan lama. Didesain khusus untuk mereka yang bekerja di area konstruksi, digunakan untuk berbagai penggunaan, anti gores, anti karat dan anti korosi. Mempunyai 2 tipe graduasi yaitu mm-inchi di bagian depannya dan feet di bagian belakangnya. Tegangan standard : 20°C 50N (5kgf). Ketebalan rule : 0.4mm, lebar 10mm.

Cat. No.	Specification	
YNR-633ME	30m/100ftX10mm	

## Tufmic-12R (Glass Fiber Long Tapes)



Rulanya berbahan fiber, tidak mudah merenggang maupun menyusut, anti terhadap air, kelembaban, suhu dan zat kimia lainnya, mudah dibersihkan dari kotoran dan lumpur.

Sangat disarankan untuk pengukur tanah dan mereka yang membutuhkan peralatan dengan kualitas tinggi. Tegangan standar : 20°C 20N (2kgf). 1 Carton = 10 pcs.



Cat. No.	Length	Width	
GR12-50	50m	12mm	

## Walking Measure

Keistimewaannya :

- KDS Walking Measure cocok untuk pengukuran jarak jauh secara cepat dan mudah, melewati berbagai macam permukaan.
- Pegangan berbentuk teropong dan dapat disesuaikan hingga 3 tingkat ketinggian agar mudah dibawa dan disimpan mulai dari 51cm-110cm, juga dilengkapi tali pegangan, cara penyesuaian dan pengunciannya
- Rodanya terbuat dari bahan karet yang kuat dan solid, dibentuk secara akurat untuk stabilitas dan daya tahan, diameternya 20cm.
- Alat ini dibentuk khusus dengan penghitung 5 digit untuk menghindari jeda dalam penghitungan/ pengukuran.
- Alat pengukur mulai bekerja dengan menambahkan hitungan ketika didorong maju ke depan, dan mengurangi ketika didorong mundur ke belakang.
- Maksimal pengukuran sampai 10km.

1 Ctn = 6 Pcs

Cat. No.	Max measuring Lenght	
WM-10KL	10 Km with 5 digit counters	




## Straight Rules



Pengaris ini terbuat dari stainless steel yaitu baja anti karat dan tersedia dalam 6 ukuran. Dilengkapi dengan conversion table.

Cat. No.	Length	Width	Thickness	
SS-1 ME	150mm / 6"	15mm	0.5mm	
SS-3 ME	300mm / 12"	25mm	1mm	
SS-6 ME	600mm / 24"	30mm	1mm	
SS-10 ME	1000mm / 36"	35mm	2mm	
SS-15 ME	1500mm / 60"	40mm	2mm	
SS-20 ME	2000mm / 78"	40mm	2mm	

## Safety Bases / Cutting Mat




Safety base ini melindungi meja anda dari berkali-kali pemotongan, sehingga membuat pemotongan menjadi aman dan mudah karena dilengkapi dengan PVC halus yang anti gores dan terdapat kisi-kisi. Pada saat penyimpanan secara mendatar, lapisan konstruksi dari Safety Base anti bengkok, lengkung dan retak..

Cat. No.	Type	Size	Ctn	
SS-1000H	Hard Type	300X220X3	80 Pcs	
SM-2000H	Hard Type	450X300X3	40 Pcs	



## Anchor Line

SF-16



SF-4522F



SF-55 TB



Plumb  
PB-20



Sebagai alat pengukur garis tegak lurus, KDS Anchor Line dilengkapi dengan magnet yang kuat dan jarum yang terbuat dari baja. Baik digunakan untuk konstruksi baja, tiang kayu, maupun bingkai/daun jendela aluminium. Tersedia dalam 3 desain yaitu SF-16 yang sudah dilengkapi dengan plum, juga ada tipe SF-4522F dan SF-55TB yang tidak dilengkapi dengan plum.

Cat. No.	Dimension (mm)	Weight	Length of Line	Plumb	
SF-16	110X34X195		4.5M	400g	
SF-4522F	112X106X30	220g	4.5M	Max 1.1 kg	
SF-55TB	111X112X27	246g	4.5M	100-800g	
PB-20	-	300g	-	-	

## Metal Checker (CK-II)



Alat detektor 2-in-1 ini digunakan untuk mendeteksi keberadaan :

- metal/besi, berupa kawat, pipa gas, pipa air, pipa saluran, skrup.
- listrik, berupa kabel, saklar listrik yang ada arus listrik, di dalam kayu maupun tembok dengan jarak kedalaman max 50mm untuk logam dan 10mm untuk listrik (d disesuaikan dengan keadaan lokasi).

- Alat ini dikendalikan oleh CPU, auto kalibrasi dalam 3 detik dan akurasi yang tinggi.
- Berfungsi untuk mengurangi resiko dari gangguan arus pendek, tegangan yang tidak stabil dan patahan bor.
- Secara otomatis akan mati dalam waktu 2 menit jika tidak digunakan.
- Jika lampunya berwarna merah-hijau dan mati dengan sendirinya dalam 10 detik, itu menandakan baterainya sudah harus diganti dengan menggunakan baterai 1 x 9 Volt.

### Cara kerja :

Tekan tombol FUNCTION untuk menyalakan alat tersebut dan pilih sesuai kegunaan yang diinginkan.

Tekan tombol CAL untuk mengaktifkan kalibrasi secara otomatis dan memeriksa daerah target.

Bel listrik (berbunyi tidak terputus-putus) dan lampu LED (berhenti berkedip) akan memberitahukanmu jika ada tempat berbahaya yang tersembunyi.

Switch mode : On →Metal →Listrik →Off

Cat. No.	Specification	
CK-2	Mendeteksi besi, kawat & saklar listrik	

## Multi Checker (CK-III)



Alat deteksi 3-in-1 memiliki 4 pilihan deteksi, yaitu:

- auto mode yang secara otomatis dapat membedakan metal, tiang kayu dan kabel listrik.
- metal/besi berupa besi beton, tulang, metal pipa, switch box metal, kabel, paku, dll.
- tiang kayu yang terpendam dalam gypsum board atau plywood.
- kabel listrik.

- Alat ini dikendalikan oleh CPU, auto kalibrasi dalam 3 detik dan akurasi yang tinggi.
- Berfungsi untuk mengurangi resiko dari gangguan arus pendek, tegangan yang tidak stabil dan patahan bor.
- Secara otomatis akan mati dalam waktu 2 menit jika tidak digunakan.

Area deteksi : - Metal max 50mm

- Tiang kayu max 15mm

- kabel max 10mm

Switch mode : On→Auto→Besi→Tiang kayu→Kabel→Off

Cat. No.	Specification
CK-3	Mendeteksi besi, kayu, kawat & saklar listrik

## GG Scraper

1) Desain pegangan lapis karet yang disesuaikan dengan lekuk telapak tangan.



2) Pegas yang aman



4) Ujung baja yang besar



5) Pengunci mata pisau mudah dipasang dan dibuka kembali.



3) Daya tahan yang baik terhadap bahan kimia dengan lapisan fluoroplastik



SCL200

Pengikis ini beratnya 305gr, dilengkapi dengan 5 pcs mata pisau yang besar sebagai cadangan.

Menggunakan pisau KDS yang bermutu, GG scraper sekarang bergabung dengan kami. Direkomendasikan untuk berbagai pekerjaan pembersihan pada ubin dinding, cat dan ubin lantai. Fluoroplastic yang melapisi bagian atasnya memudahkan untuk menghilangkan noda. Sekrup yg kencang digunakan untuk mengamankan kunci dari atas pisau

Cat. No.	Size (mm)	Suitable blade	
SCL200	200	L or G blades	

## Mini Line LASER ML-111




**Fitur :**

- Penyamaraan otomatis.
- Memproyeksikan garis silang, garis silang keatas & tegak lurus dalam bentuk titik laser.
- dapat beroperasi 360°.
- dapat digunakan dengan tripod.
- dapat dimasukkan dalam kantong, mudah dibawa kemana-mana

### Specification:

Sumber Cahaya	Semikonduktor
Output daya	≤ 1Mw
Panjang Gelombang	635nm/line.650nm/dot
Akurasi garis vertikal & horisontal	± 2,5mm / 5 M
Akurasi point	± 2,0 mm / 3 M
Jarak pengukuran yang efektif di dalam ruangan	6 meter
Akurasi sudut	90° ± 0,03°
Waktu keseimbangan stabil	< 5 sec
Rentang suhu operasi	- 5° ~+45° C
Dimensi	80x60x125mm
Berat	0,41 kg
Auto leveling kisaran	± 3°
Terdapat tombol sensor	Ya
Menggunakan baterai	2AA
Sudut laser	Horisontal > 60°
	Vertikal > 180°
Umur pemakaian (MMTF)	> 2000 jam
Waktu untuk terus beroperasi	> 15 jam
Keamanan / kualitas diakui	CE.FDA

## Spare Blades



Cat. No.	Size (mm)	Ctn	
1	AB-10H	85.3x9.2x0.38	20 Box
2	DB-48	24.6x4x0.38	20 Box
3	PB-10H	44.9x13x0.6	20 Box
4	PB-10AH	56.5x9x0.6	20 Box
5	LB-10H	110x17.8x0.5	20 Box
6	LB-10BH	110x17.8x0.5	20 Box
7	GB-10H	110x17.8x0.6	20 Box
8	HB-10H	140.5x25x0.7	10 Box
9	HB-10BH	140.5x25x0.7	10 Box
10	HK-5	104.45x17.7x0.5	10 Box
11	HSB-2W	111.5x17.8x0.6	10 Set
12	HSB-2Z	110.5x17.8x0.6	10 Set

## Stainless Slim



Rangka cutter terbuat dari stainless dengan kunci sliding. Dilengkapi dengan 2 pcs mata pisau cadangan.

Cat. No.	Color	Suitable Blade	per box
S-11	Silver	AB-10H	10 Pcs

## Dura Slim



Rangka terbuat dari metal dengan kunci sliding, juga dilengkapi dengan 2 pcs mata pisau cadangan yang masing-masing terdiri dari 13 segmen.

Cat. No.	Color	Suitable Blade	per box
S-13BL	Blue,Green	AB-10H	10 Pcs
AC-108	Orange	AB-10H	30 Pcs

## Pocket Slim



Cutter menggunakan material ABS dan plat yang berkualitas tinggi, dengan mata pisau berbahan metal. Dilengkapi dengan 2 pcs mata pisau cadangan dan terdapat lubang pemotong mata pisau pada bagian atas pegangan.

Cat. No.	Color	Suitable Blade	per box
S-14YE	Yellow	AB-10H	10 Pcs

## Lucky Cutter



Cocok digunakan sebagai hadiah atau promosi penjualan. Terdiri dari 3 model yaitu kunci, balon dan panah yang terdapat dalam 1 set.

Cat. No.	Suitable Blade	per set
MC-100A/B/C	non- replaceable	30 pcs

## Big Twist



Cutter multi fungsi dengan stopper berbentuk sekrup ini dilengkapi dengan 2 pcs mata pisau cadangan yang tersimpan di bagian atas pegangannya, juga terdapat lubang pemotong mata pisau.

Cat. No.	Color	Suitable Blade	per box
L-15RE	Red	LB-10H	10 pcs

## Plastic Cutter



Cocok digunakan untuk memotong plastik / mika. Tersedia 2 pcs pisau lurus dan 1 pc pisau bengkok yang berbentuk seperti pengait tersimpan dalam pegangannya sebagai mata pisau cadangan.

Cat. No.	Color	Suitable blade	per box	
P-11YE	Yellow	PB-10 (hook blade) PB-10AH (Straight)	10 pcs	
P-11RE	Red			

## EasyGrip



Cutter ini sangat bermanfaat dan nyaman digunakan untuk semua pekerjaan grafis. Pegangan yang halus memudahkan presisi, dengan diameter 10,5mm memberikan kenyamanan pada pegangan sehingga tidak mudah letih. Dilengkapi dengan 16 pcs mata pisau cadangan.

Cat. No.	Color	Suitable Blade	per box	
D-12BL	Blue	DB-48H	10 pcs	
D-12GR	Green			

## Safety-L



Dibagian atas pegangan terdapat 2 pcs mata pisau cadangan, juga dilengkapi dengan lubang pemotong mata pisau.

Cat. No.	Color	Suitable Blade	per box	
LC-405W YE	Yellow	LB-10H	20 pcs	
LC-405W BL	Blue			
LC-405W GR	Green			
LC-405W PI	Pink			



## Auto Lock



Cutter ini memiliki pengunci otomatis. Dilengkapi dengan 2 mata pisau cadangan yang tersimpan di bagian pegangan.

Cat. No.	Color	Suitable Blade	per box	
L-18LB	Light-Blue	LB-10H	40 pcs	
L-18AB	Aqua-Blue			
L-18YE	Yellow			
L-18OR	Orange			
L-18RE	Red			

## GripFit AutoLock L



Rangka dilapisi karet, non-slip grip cutter dengan slider pengunci otomatis. Menggunakan pisau cutter power black dan 2 pcs pisau cutter cadangan tersimpan pada pegangannya.

Cat. No.	Color	Suitable Blade	per box	
L-22	Yellow	LB-10H/ LB-10BH	10 pcs	

## Safety-G



Cat. No.	Color	Suitable Blade	per box	
G-11YE	Yellow	GB-10H	10 pcs	

## **Job Boss-H**



Cutter dengan rangka yang kuat dengan pegangan yang dilapisi karet halus untuk kenyamanan penggunaan. Mata pisau memiliki tebal 0.7mm dan lebar 25mm. Pengunci mata pisaunya berbentuk skrup.

Cat. No.	Color	Suitable Blade	per box	
H-11YE	Yellow	HB-10H	10 pcs	


## **Job Boss Metal-H**



Rangka cutter yang kuat ini terbuat dari metal yang dilapisi dengan karet halus, sehingga tidak licin saat digunakan, dilengkapi dengan pengunci yang berbentuk skrup & mata cutter yang terbuat dari baja hitam.

Cat. No.	Color	Suitable Blade	per box	
H-14	Black	HB-10BH	10 pcs	

## **Twist L-Hook**



Cutter ini berfungsi untuk memotong karpet, dan sangat berguna untuk packing. Dengan menggunakan cutter ini, permukaan/alas karpet tidak akan tergores.

Cat. No.	Color	Suitable Blade	per box	
HK-11	Yellow	HK-5	10 pcs	